

ERRATA

Berg & Evenhuis 2001. Determinatietabel voor de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda). Nederlandse Faunistische Mededelingen 15: 41-77.

p. 58 (32b): verwijzing naar 37 moet worden 41.

p. 59 (34b): verwijzing naar 41 moet worden 37.

p. 68: bovenste soort is niet *Lamyctes fulvicornis* maar *Lamyctinus coeculus*

p. 74, 75: In tabel 1 staat slechts een deel van de soorten. Op pagina 103 en 104 staan de overige soorten.


Onderkant	Cx	Tr	P	F	Ti
<i>L. tricuspis</i>					
poot 14	-	m	amp	amp	(a)m
poot 15	(a)	m	amp	am(p)	a
<i>L. agilis</i>					
poot 14	(a)	m	amp	amp	am
poot 15	a	m	amp	am	(m)
<i>L. erythrocephalus</i>					
poot 14	(a)	m	amp	amp	am
poot 15	a	m	amp	amp	(p)
<i>L. lusitanus</i>					
poot 14	-	m	amp	amp	m
poot 15	-	m	amp	m	-
<i>L. borealis</i>					
poot 14	-	m	amp(p)	amp	(a)m
poot 15	-	m	ampp	(a)m(p)	-
<i>L. lapidicola</i>					
poot 14	-	m	amp	amp	(a)m
poot 15	-	m	amp	(a)m(p)	(m)
<i>L. microps</i>					
poot 14	-	m	m(p)	m	-
poot 15	-	m	m	m	-
<i>L. curtipes</i>					
poot 14	-	m	amp	am(p)	m
poot 15	-	m	amp	am	-
<i>L. crassipes</i>					
poot 14	-	m	amp	amp	m
poot 15	-	m	amp	am(p)	-
<i>L. aeruginosus</i>					
poot 14	-	m	amp	am(p)	-
poot 15	-	m	amp	m	-

Tabel 1b

Schema met bestekeling van de laatste twee poten, poot 14 en 15, bij het geslacht *Lithobius*. De gebruikte afkortingen zijn: Cx coxa; Tr trochanter, P prefemur, F femur, Ti tibia, a anterior, p posterior, m media.

Table 1b

Spinulation of the last two legs, leg 14 and 15, of the genus *Lithobius*. Used abbreviations are: Cx: coxa, Tr trochanter, P pre-femur, F femur, Ti tibia, a anterior, p posterior, m media.





Bovenkant					
Cx	Tr	P	F	Ti	
					<i>L. tricuspis</i>
a	-	amp	(a)-p	(a)-p	poot 14
a	-	am(p)	(p)	-	poot 15
					<i>L. agilis</i>
a	-	amp	p	p	poot 14
a	-	amp	p	(p)	poot 15
					<i>L. erythrocephalus</i>
a	-	amp	p	p	poot 14
a	-	amp	p	(p)	poot 15
					<i>L. lusitanus</i>
(a)	-	amp	p	(p)	poot 14
a	-	amp	(p)	-	poot 15
					<i>L. borealis</i>
(a)	-	amp	p	p	poot 14
a	-	amp	(p)	(p)	poot 15
					<i>L. lapidicola</i>
a	-	amp	p	(p)	poot 14
a	-	(a)mp	(p)	-	poot 15
					<i>L. microps</i>
-	-	amp	p	(p)	poot 14
-	-	(a)mp	(p)	-	poot 15
					<i>L. curtipes</i>
(a)	-	(am)p	(p)	-	poot 14
(a)	-	(am)p	(p)	(p)	poot 15
					<i>L. crassipes</i>
a	-	amp	p	(p)	poot 14
a	-	amp	(p)	-	poot 15
					<i>L. aeruginosus</i>
a	-	mp	p	-	poot 14
a	-	mp	-	-	poot 15

◀ **Figuur 88b**
 Codering poot Lithobiomorpha. Cx coxa, Tr trochanter, P prefemur, F femur, Ti tibia;
 a anterior (altijd de buitenkant van de poot), p posterior (altijd de binnenkant van de poot).
Figure 88b
 Code of leg Lithobiomorpha. Cx coxa, Tr trochanter, P prefemur, F femur, Ti tibia;
 a anterior (always the out side of the leg), p posterior (always the inside of the leg)