

Boekaankondigingen

*I.H.W. Bax & W. Schippers, *Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Veldgids*, Wageningen, 1998, 88 pag., uitgave van IKC-natuurbeheer, publikatienummer C-18. — Een geheel in kleur uitgegeven gidsje bedoeld voor mensen die beheersovereenkomsten sluiten met boeren, voor terreinbeherende instanties en voor individuele boeren, bedoeld als hulpmiddel bij het streven naar soortenrijke, botanische waardevolle graslanden.

M. Coesèl, *De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie*, Opulus Press, Van der Valk Boumanweg 180Y, 2352 JD Leiderdorp, 1997, 221 pag., f 37,50, ISBN 90-803988-1-0.

*J.S. Dits, *Diuron in Nederlandse Maas en haar zijrivieren 1996 en 1997*, Lelystad, 1998, 13 pag., ISBN 9036951739, RIZA-rapport 98.024.

Gemeentewaterleidingen Amsterdam

Informatie over deze rapporten is te verkrijgen via telefoonnummer 023-5233636.

*E. de Bokx & M. Roseille, *Hydrobiologisch onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Eindrapportage ecohydrologisch onderzoek*, Vogelenzang, 1997, 48 pag. + bijlagen.

*E. de Bokx, *Toegevoegde rapportage bij de Eindrapportage. Hydrobiologisch onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Omschrijving van de monsterlocaties op basis van de gevonden macrofauna*, Vogelenzang, 1997, 97 pag. + bijlagen.

R.J.J. Hendriks, N.J. Ouborg & J.M. van Groenendael, *Is Natuurbeheer ook beheer van genen? Het thema genetische erosie in onderzoek, beleid en beheer*, Nijmegen, 1998, 86 pag. + bijlagen, ISBN 90-9011553-6, info/bestellen bij: Ir. R. Hendriks, tel. 024-3652337.

IBN-DLO-rapporten

De volgende titels zijn uitgegeven door IBN-DLO te Wageningen en zijn te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 948540 o.v.v. het betreffende rapportnummer.

- I.M. Bouwma, A.P.P.M. Clerkx & A.F.M. van Hees, *Bosdynamiek in het Vijlnerbos*, Wageningen, 1997, 27 pag. + bijlagen, f 36, IBN-rapport 327.
- I.M. Bouwma, A.P.P.M. Clerkx & P.J. Szabo, *Bosstructuur en vegetatie van het bosreservaat Drieduin 3*, Wageningen, 1998, 37 pag. + bijlagen, f 47,50, IBN-rapport 337.
- R.J. Bijlsma, J.T.R. Kalkhoven & H.G.J.M. Koop, *Natuurboszones; een procedure voor aanwijzing*, Wageningen, 1979, 30 pag., f 31,50, IBN-rapport 328.
- H.F. van Dobben, M.J.M.R. Vocks, I.M. Bouwma, G.W.W. Wamelink & V. Joosten, *Eerste opname van de ondergroei in het Meetnet Bosvitaliteit*, Wageningen, 1998, 29 pag., f 31,50, IBN-rapport 321.
- N.H. Edelenbosch, P.J.W. Hinssen & E.A.P. Wieman, *Verkenning van de toekomstige bosontwikkeling met behulp van het model HOPSY*, Wageningen, 1998, 27 pag. + bijlage, f 31,50, IBN-rapport 352.
- J. Graveland, *Beheersvisie Zwarte Meer*, Wageningen, 1998, 53 pag. + bijlagen, f 40, IBN-rapport 347.
- H.J. Hekhuis, M.N. van Wijk & C.J.M. van Vliet, *Effectiviteit regeling Functiebeloning Bos en Natuurterreinen. Een stap op weg naar realisatie van het Bosbeleidsplan*, Wageningen, 1997, 129 pag. + bijlagen, f 61,50, IBN-rapport 334.
- C.A. van der Kooij, *Abiotiek in oude elzenbroekbossen. Een beschrijving van gradiënten in bodemprofiel en waterkwaliteit in de Oude Kooi en de Otterskooi*, Wageningen, 1982 pag. + bijlagen, f 54,50, IBN-rapport 329.
- C.A. van der Kooij, K.W. van Dort, R. Kwak, A.H.F. Stortelder & R.W. de Waal, *Vernatting Randmeerbossen Flevoland. Mogelijkheden, referenties, voorbeeldprojecten en sleutelfactoren*, Wageningen, 1998, 54 pag. + bijlagen, f 47,50, IBN-rapport 351.
- H. Koop, *Pilotstudie A-lokaties. Beschrijving van 10 (complexen van) A-lokaties en diagnosemethode voor mate van natuurlijkheid*, Wageningen, 1998, 92 pag., f 40, IBN-rapport 330.
- *W.M. Liefveld, A.H. Prins & G. van Wirdum, *NBP-deelprogramma Natuurontwikkeling Geïntegreerd Ruimtelijk Evaluatie-Instrumentarium voor NatuurontwikkelingsScenario's (GREINS). Natuurtechnisch model (NTM-2). B. Kwantificering van de indicatieschalen aan de hand van de modeloutput van SMART2 en SIMGRO*, Wageningen, 1998, 136 pag. + bijlagen, NBP-onderzoeksrapport 15.
- J.G. de Molenaar, *Een verkennende beschouwing over grondhoudingen, natuurbeelden en natuurvisies in relatie tot draagvlak voor natuur*, Wageningen, 1998, 102 pag. + bijlagen, f 55, IBN-rapport 345.
- J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers, *Birkhoven-Bokkeduinen. Bouwstenen voor de toekomstige ontwikkeling van een Amersfoorts bosgebied*, Wageningen, 1998, 103 pag. + bijlagen, f 51,50, IBN-rapport 340.
- A. Oosterbaan, J.P. Peeters & C.A. van den Berg, *De historie van een beukenopstand bij Garderen*, Wageningen, 1997, 17 pag. + bijlagen, f 30, IBN-rapport 333.
- J.B. den Ouden, *A-locatie bossen in Drenthe. Kenschets, beoordeling en adviezen met betrekking tot behoud en ontwikkeling van relictten van inheemse bosgemeenschappen in de provincie Drenthe*, Wageningen, 1998, 101 pag. + kaarten, f 50, IBN-rapport 300.
- J.K. van Raffe, F.T.J. Hoksbergen, A.A.J.M. Leenaars, A.H. Schaafsma & C.M. van Schagen, *Houtoogst bij kleischalig bosbeheer*, Wageningen, 1998, 76 pag. + bijlagen, f 50, IBN-rapport 349.
- P.A.M. Visschedijk & A.H.J. Segeren, *Ontwerp monitoringmodel recreatie SGP Schouwen*, Wageningen, 1998, 22 pag. + bijlagen, f 31,50, IBN-rapport 338.

*H. Koppejan, *Toelichting bij de vegetatiekaart van Griend 1995 op basis van false-colour luchtfoto's 1 : 5000*, Meetkundige Dienst, Delft, 1998, 34 pag. + bijlagen.

*C. de Kraker & P.J.T. Derks, *Verslag Hompelvoet/Markenje 1997*, Burgh-Haamstede, 1998, 51 pag. + bijlagen, in opdracht van SBB Regio West-Brabant - Deltagebied, uitgevoerd door ecologisch adviesbureau SANVICENSIS.

Kruit & Van Westreenen rapporten

Deze rapporten zijn uitgebracht in opdracht van Staatsbosbeheer. Het adres van dit adviesbureau is: Almenseweg 57, 7251 HN Vorden.

*L. Kruit & F.S. van Westreenen, *Staatsbosbeheer De Kempen. Reuselbeemden (Den Opslag / Helsbroek). Inventarisatie/monitoring 1996*, Vorden, 1997, 5 pag. + soortkarteringskaarten.

*L. Kruit & F.S. van Westreenen, *Staatsbosbeheer De Kempen. Malpiebeemden. Inventarisatie/monitoring 1996*, Vorden, 1997, 5 pag. + soortkarteringskaarten.

*L. Kruit & F.S. van Westreenen, *Staatsbosbeheer De Kempen. Reuselse Moeren (Torenbroek). Inventarisatie/monitoring 1996*, Vorden, 1997, 5 pag. + soortkarteringskaarten.

*E. Lammens & H. Hosper, *Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer. Trends, gradiënten en stuurbaarheid*, Lelystad, 1998, 51 pag., info E. Lammens, 0320-298769.

*B. Oosterbeek, J.R.M. Alkemade, J. Wiertz, H.F. van Dobben & G.W.W. Wamelink, *Het modelleren van de effecten van natuurbeheer ten behoeve van MOVE*, Bilthoven, 1997, 48 pag. + bijlagen, RIVM rapport nr. 715001006.

*Q.L. Slings & H. Snater, *Lijst van vaatplanten, kranswieren, mossen en korstmossen van het Noord-Hollands Duinreservaat*, PWN Noord-Holland, Castricum, 1998, 62 pag.

K. Thompson, J. Bakker & R. Bekker, *The soil seed banks of North West Europe: methodology, density and longevity*, Cambridge, 1996, 276 pag. + floppy, £ 65.=, ISBN 0 521 49519 9, Cambridge University Press. — De vraag welke plantensoorten als (levend) zaad in de bodem aanwezig zijn en welke niet, speelt in toenemende mate een rol bij de discussies over (her-)instructie van plantensoorten o.a. in natuurreservaten [zie de review 'Criteria for the introduction of plant species' van Groenendael, Ouborg & Hendriks in Acta Bot. Neerl. 47(1), 1998, 3–13]. Dit boek over zaadbanken in NW.-Europa is alleen al daardoor van grote betekenis voor de floristiek in Nederland. Het grootste deel ervan bestaat uit een tabel die ca. 1200 soorten omvat; per brondocument wordt vermeld: het zaadbanktype, het aantal waarnemingen, de maximale levensduur, het maximum en gemiddelde aantal zaden per m², de diepte, en de methode. Deze tabel neemt ruim 200 pagina's van het boek in beslag. Buitengewoon plezierig is het daarom dat de tabel ook als databank op een floppy is bijgeleverd.

*K. van der Veen & H. Hazelhorst, *Een ecologisch onderzoek op het landgoed Twickel. Een onderzoek aan flora, vegetatie, dagvlinders en amfibieën*, Provincie Overijssel / Stichting Twickel, Zwolle, 1996, 76 pag. + bijlagen.

J.-P. M. Witte, *National water management and the value of nature*, Dissertatie Landbouwniversiteit Wageningen, 1998, 223 pag., f 30, ISBN 90-5485-831-1, info: 071-5273531. — De studie beschrijft het hydro-ecologisch model DEMNAT, geeft verspreidingskaarten per km² van de natte en vochtige ecotootypen gebaseerd op de laatste versie van FLORBASE (2c), en bevat een originele en inzichtelijke methode voor de waardering van natuur. Witte besluit zijn voorwoord aldus: "Zonder het florabestand FLORBASE zou dit proefschrift nooit geschreven kunnen zijn. Ik ben daarom veel dank verschuldigd aan zowel de vele instanties als de particulieren die de gegevens van FLORBASE verzamelden."

R. van der Meijden

* De prijs is bij de redactie niet bekend; het werk kan worden ingezien in de bibliotheek van Rijksherbarium / Hortus Botanicus, Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden