

## Boekaankondigingen

D. en R. Aichele, H.-W. Werner en A. Schwegler, *Thieme's Veldflora*, Thieme, Zutphen, 1982, 398 pag. met 736 kleurenfoto's, f 49,95. Een door Joh. Bolman bewerkte en vertaalde 'veldflora', die de bloemkleur als basis heeft voor de determinaties; de keuze van de opgenomen soorten is gebaseerd op de flora van Duitsland, inclusief de Alpen.

H. Baumann en S. Künkele, *Thieme's Orchideeëngids*, Wilde orchideeën van Europa, Thieme, Zutphen, 1983, 431 pag. met 239 kleurenfoto's, f 78,25. De door J. Huisinga bewerkte vertaling van het oorspronkelijk Duitstalige werk, dat reeds in *Gorteria* 11, 1982, p. 119 was aangekondigd.

P. Bremer, *Wilde planten en dieren in de Noordoostpolder*, IVN, afd. Noordoostpolder, 1983, 172 pag., f 15,- + f 4,20 portokosten (te bestellen via ABN Zwolle, rek. nr. 59.84.14.363 t.n.v. IVN afd. NOP). Van de flora worden niet alleen gegevens van hogere planten vermeld – vaak met verspreidingskaartjes – maar er wordt ook informatie verstrekt van paddestoelen, blad-, lever- en korstmossen, die gedurende het veertigjarige bestaan van de Noordoostpolder aldaar zijn gevonden.

H. van Dam, *Vennen in Midden-Brabant*, RIN-rapport 83/23, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1983, 125 pag. + tabellen + bijlagen, fotokopie.\* Een uitgebreide documentatie op basis van hydrologisch, hydrobiologisch en vegetatiekundig onderzoek van deze in Europees verband gezien zeldzame biotoop.

J. Heimans, Th.C.Th. Vethaak en V. Westhoff, *Naamlijst van de Nederlandse plantesoorten*, Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr. 161, Hoogwoud, 1983, 90 pag., f 12,50, voor leden f 10,- (te bestellen via gironummer 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Voorafgaande aan de naamlijst doet V. Westhoff verslag van de in 1967 op zijn initiatief gehouden besprekingen van de gezamenlijke redacties der drie Nederlandse flora's om tot een herziening van de Nederlandse plantennamen te geraken.

B.J. Hoogers en H. van Oeveren, *Herkenning van de voornaamste water- en oeverplanten in vegetatieve toestand*, Pudoc, Wageningen, 1983, 76 pag., f 9,10.

J. van Kessel, *Het Grootmeer – vegetatie*, Onderzoek Kempische vennen, Plantenwerkgroep De Kempen, Veldhoven, 1983, 39 pag., fotokopie.\* Een verslag van een onderzoek in dit ca. 10 km westelijk van Eindhoven gelegen natuurgebied, dat als basis moet dienen voor voorstellen tot nader onderzoek en een adequaat beheer.

E. Klopfenstein en Ph. Toussaint, *Orchidaceae Belgicae* 1, Nationale Plantentuin van België, Meise, 1983, map met 12 afbeeldingen, Bfr. 600 (te bestellen via CCP 000-0265524-35 t.n.v. Jardin Botanique de Belgique – Patrimoine, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise, België). De eerste van de in totaal vijf afleveringen van illustraties (40 × 27 cm) van Belgische orchideeën, in habitus en detail, begeleid door een boekje met tekst in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

G. Londo, *Kleinschalige natuurbouw proeftuin Scherpenzeel*, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1982, RIN-rapport 82/15: Doel, milieu en methoden, 22 pag.; RIN-rapport 82/16: Plantesoorten 1967-1976, 108 pag. + kaarten en tabellen; RIN-rapport 82/17: Vegetatieontwikkelingen 1967-1976, 14 pag. + 25 figuren en 3 tabellen, fotokopie.\* De resultaten van tien jaar onderzoek, dat ten doel heeft gunstige uitgangsmilieus te scheppen voor de ontwikkeling van bepaalde gewenste levensgemeenschappen.

H.O. Martensen, A. Pedersen und H.E. Weber, *Atlas der Brombeeren von Dänemark, Schleswig-Holstein und dem benachbarten Niedersachsen*, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Hannover, 1983, Beiheft, Heft 5, 150 pag., DM 15. Een verspreidingsatlas van de secties *Rubus* en *Corylifolii* van het in de titel genoemde gebied.

U. Nonis, *Paddestoelen in een oogopslag*, De Nederlandse Boekhandel, Kapellen (België)/Mousault, Bussum, 1983, 231 pag., f 29,80. Een door Else Vellinga vertaald en bewerkt paddestoelenboekje met 168 kleurenfoto's van evenzoveel macromyceten, gerangschikt naar de overheersende kleur. De bondige beschrijvingen gaan vergezeld van tabellen, waarin meer dan 100 eigenschappen door symbolen zijn weergegeven en de vakjes met de eigenschappen van de desbetreffende soort zijn geel gemaakt. Van de afgebeelde soorten komen er ca. 140 in Nederland voor.

Noordbrabants Natuurmuseum, *Beken in Brabant*, verslag symposium, Tilburg, 1984, 48 pag., f 7,50 (te bestellen via girorekening 2748768, t.n.v. het Noordbrabants Natuurmuseum te Tilburg; afgehaalde exemplaren f 5). In dit verslag is onder meer opgenomen een uittreksel van de lezing van J. Mennema, Floristisch onderzoek aan de beken van Brabant, gebaseerd op het onderzoek in het stroomdallandschap van het Merkske (Gorteria 6, 1973, p. 157-179).

J. Spronk, *8 hokken in de Oosttangent*, Plantenwerkgroep van de KNNV, Eindhoven, 1983, 41 pag., fotokopie.\* Een verslag van een floristische inventarisatie van acht kilometerhokken noord-oostelijk van Eindhoven op basis van de door Van der Meijden aangepaste methode Mennema.

J. Mennema & G. Renaud-Nooy van der Kolff

\* Dit werk is niet in de handel, maar wel ter inzage in de bibliotheken van diverse botanische instituten.