

K O R T E M E D E D E L I N G E N

Tolmiea menziesii Torr. et Gray. In 1956 werd mij door de heer Huese te Sneek een plant ter determinatie gebracht afkomstig uit het bos van Epema-State te IJsbrechtum. Het bleek te zijn het bekende "kindje op moeders schoot" en bij nader onderzoek bleek mij, dat de plant daar op een beschaduwde plek op humeuze bodem zeer florissant groeide en bloeide. Zeker enkele vierkante meters waren

bedekt met een gemengde vegetatie van *Tolmiea* en *Geranium robertianum* L. 's Winters raken de planten min of meer onder afgevallen bladeren bedekt. Hoe de plant daar gekomen mag zijn, heb ik niet kunnen ontdekken; zeker lijkt mij wel dat zij er reeds tientallen jaren zal hebben gestaan.

Naderhand bleek mij, dat *Tolmiea* op overeenkomstige wijze voorkomt in het bos Vijversburg bij Zwartewegsend (onder Rijperkerk). De chef-tuinman, de heer G.D. Duursma, deelde mij mee, dat hij zelf, jaren geleden, één broedplantje onder de bomen had geplant, om na te gaan hoe de plant, die hij in 1923 uit de Groninger Hortus had ontvangen, zich als tuinplant zou gedragen. (In de hortus werd ze als warme kasplant gekweekt). Sindsdien heeft de plant zich op Vijversburg zeer sterk uitgebreid en verscheidene strenge winters doorstaan.

De heer D. schrijft mij verder nog dat hij in het bos op overeenkomstige wijze heeft geëxperimenteerd met *Duchesnea indica* Focke. (Dit reeds voor hij aldaar de functie van tuinman kreeg). Ook deze plant wist zich te handhaven, zij het minder goed dan *Tolmiea*. Ik vermeld dit hier, omdat hier waarschijnlijk de verklaring ligt van de door Kloos vermelde vondst van *D. indica* in het bos van Tietjerk (= Vijversburg) (zie N.K.A. 1929, p.422).

D.T.E. van der Ploeg.

*Agrimonia odorata* (Gouan) Mill. in Friesland. Door bemiddeling van de heer E.W. Clason ontving ik inzage van het *Agrimonia*-materiaal uit het herbarium van de R.U. te Groningen. Ik trof daarin *A. odorata* aan van 3 plaatsen, t.w. "aan den weg tusschen Tolbert en Marum", S. (zonder jaartal); Buitenpost 1919, Clason en Winschoten 1897. Beide eerstgenoemde sluiten aan bij het reeds door mij genoemde gebied. (zie Corr.blad no.7)

D.T.E. van der Ploeg.

Een nieuwe vindplaats van *Hieracium amplexicaule* L. Deze opvallende composiet groeit, zoals bekend, talrijk op kademuren en restanten van de oude stadsmuur nabij de Hellepoort te Maastricht. De Belgische flora vermeldt ook één vindplaats in dat land: op een oude muur te Tongeren, dus niet zo ver van Maastricht verwijderd.

't Was een aardige verrassing deze soort in aug. 1957 ook aan te treffen op een der kademuren langs de Geul te Valkenburg. Er stonden daar slechts enkele exemplaren, maar de voorwaarden voor uitbreiding van de soort lijken daar alleszins gunstig.

M.T. Jansen.

*Rapistrum rugosum* (L.) All. in de Gelderse Vallei. In de Gelderse Vallei, waar langs wegen en weggetjes zeer veel graan vervoerd wordt voor de pluimveehouderij, kan men deze adventief nogal eens vinden. Meestal vindt men dan één.

enkel exemplaar, soms enkele exemplaren bijeen. 't Ziet ernaar uit dat het voorkomen berust op het feit, dat elk jaar nieuwe aanvoer van zaden plaats heeft, want doorgaans verdwijnt de plant direct weer. Eigenaardig is echter de volgende ervaring:

1955 enkele exx. langs de Rijksweg De Klomp-Renswoude;

1956 honderden exemplaren en over grotere afstand verspreid;

1957 minder talrijk dan in 1956, maar toch weer in flink aantal aanwezig.

Hieruit valt zeker niet te concluderen, dat deze plant zich snel zal inburgeren. De plant profiteert nl. van de grondwerkzaamheden (leggen van kabels, roeien van bomen e.d.), die langs grote wegen veelvuldig worden uitgevoerd, om zich op vrijgekomen grond uit te zaaien. Toch loont het misschien de moeite hier en ook langs wegbermen elders eens op deze soort te letten. Temeer, daar men deze plant, met haar uiterlijk van vulgaire gele crucifeer, licht voorbijfietst, en zelfs -loopt, zonder ze te herkennen.

M.T. Jansen.